

※この参考数量は、契約書に添付しないでください。

令 7 一 依 ・ 単 杉村惇美術館及び公民館本町分室耐震補強工事

(参考数量)

工事番号		施工位置	塩竈市本町 8 番 1 号
工事名称	令 7 - 依 ・ 単 杉村惇美術館及び公民館本町分室耐震補強工事		
工 事 費	金	円也	
	内工事価格	円也	
	消費税相当額	円也	
工 期	自	契約日から	
	至	令和7年12月19日まで 日間	
施 工 方 法	請負による		
工事概要			
・ 管理棟 2 階耐震補強工事：構造用合板補強 1 4 面			
オイルダンパー取付 4 組			
・ 管理棟 ・ 大講堂境界部のコンクリートブロック壁と管理棟RC構造部の接続部分補強：			
鉄筋接続状況の調査を行い、差し筋の有無等により補強が必要な場合は金物により補強を施す。			
・ 上記耐震補強工事に伴う 電気設備改修工事 一式			
機械設備改修工事 一式			

工事名称	令 7－依・単 杉村惇美術館及び公民館本町分室耐震補強工事
工事場所	宮城県塩竈市本町 8 番 1 号

工事費内訳

[illegible]

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

電気設備改修工事

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

機械設備改修工事

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

耐震補強工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	常設展示室	1	式		
直接仮設	ロビーギャラリー	1	式		
直接仮設	企画展示室 1	1	式		
直接仮設	企画展示室 2	1	式		
直接仮設	廊下	1	式		
直接仮設	倉庫	1	式		
直接仮設	大講堂	1	式		
計					
改修工事	常設展示室	1	式		
改修工事	ロビーギャラリー	1	式		
改修工事	企画展示室 1	1	式		
改修工事	企画展示室 2	1	式		
改修工事	廊下	1	式		
改修工事	倉庫・大講堂	1	式		
改修工事	CB壁とRC構造部の接続状況調査	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電氣設備工事 中科目別内訳

電気設備改修工事

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備改修工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		常設展示室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(構造補強工事 －解体撤去工事)						
可動展示パネル 撤去		2	か所			
天井解体	3 か所	8	m ²			
壁面解体	壁PB、木下地、木枠類、廻 り縁、巾木、3カ所	10.7	m ²			
柱型解体	壁PB、木下地、巾木、6カ 所	6.5	m ²			
床解体	既存根太組、縁甲板、旧床組（2層 ）、3カ所	7.2	m ²			
(構造補強工事 －耐震補強工事)						
壁下地胴縁組		24.4	m ²			
壁構造用合板張り	t12	24.4	m ²			
(構造補強工事 －床復旧工事)						
大引・根太組		7.2	m ²			
構造用合板張り	t12	7.2	m ²			
フローリング張り	t15	7.2	m ²			
床面塗装	ウレタン系	7.2	m ²			
(構造補強工事 －壁復旧工事)						
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目地処理共 － －	15.3	m ²			
巾木	木製	7.2	m			
目隠しフィルム	構造用合板補強部の窓	3	か所			
E P 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	15.3	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 －	7.2	m			

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		常設展示室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(構造補強工事 －柱型復旧工事)						
柱型下地胴縁組		6.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 － －	6.5	m ²			
巾木	木製	4	m			
E P 塗り	せっこうボード面 工程B種(一般) 素地B種	6.5	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 － － －	4	m			
(構造補強工事 －天井復旧工事)						
天井木下地 補修		8	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	8	m ²			
廻り縁・格縁	木製	8.4	m			
E P 塗り	せっこうボード面 工程B種(見上) 素地B種	8	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 － － －	8.4	m			
(構造補強工事 －可動展示パネル 復旧工事)						
展示パネル用 三 方枠	W2.37*H1.863、加工・取付	2	か所			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 － － －	12.2	m			
既存展示パネル 再取付・調整	2カ所	1	式			
(オイルダンパー 取付工事－解体撤 去工事)						
可動展示パネル 撤去		2	か所			
壁面解体	壁PB、木下地、木枠類、巾木、2カ 所	5.8	m ²			

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		常設展示室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(オイルダンパー 取付工事－オイル ダンパー取付)						
オイルダンパー		8	本			
取付部補強		4.9	m			
目隠しフィルム貼 り		2	か所			
(オイルダンパー 取付工事－壁復旧 工事)						
壁下地胴縁組		5.8	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 － －	5.8	m ²			
巾木	木製	4.8	m			
E P 塗り	せっこうボード面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	5.8	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 － － －	4.8	m			
(オイルダンパー 取付工事－可動展 示パネル復旧工事)						
展示パネル用 三 方枠	W2.37*H1.863、加工・取付	2	か所			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 － － －	12.2	m			
既存展示パネル 再取付・調整	2カ所	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		ロビーギャラリー		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(構造補強工事 －解体撤去工事)						
天井解体		2.3	m ²			
壁面解体	腰壁合板、木下地、木枠類、巾木	3.8	m ²			
壁面解体	腰上壁ラスモルタル、木下地、木枠類、廻り縁	3.2	m ²			
床解体	既存根太組、縁甲板、旧床組（2層）	2	m ²			
(構造補強工事 －耐震補強工事)						
壁下地胴縁組		8.9	m ²			
壁構造用合板張り	t12	8.9	m ²			
(構造補強工事 －床復旧工事)						
大引・根太組		2	m ²			
構造用合板張り	t12	2	m ²			
フローリング張り	t15	2	m ²			
床面塗装	ウレタン系	2	m ²			
(構造補強工事 －壁復旧工事)						
壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 － －	3.2	m ²			
腰壁合板張り	t5	3.8	m ²			
巾木	木製	2.3	m			
腰見切り縁		8	m			
窓額縁 ふかし		6.6	m			
E P 塗り	せつこうボード面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	3.2	m ²			

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		企画展示室 1		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(構造補強工事 －解体撤去工事)						
天井解体		4.4	m ²			
壁面解体	腰壁合板、木下地、木枠類、巾木	4.9	m ²			
壁面解体	腰上壁ラスモルタル、木下地、木枠類、廻り縁	3.9	m ²			
床解体	既存根太組、縁甲板、旧床組（2層）	3.4	m ²			
(構造補強工事 －耐震補強工事)						
壁下地胴縁組		11.3	m ²			
壁構造用合板張り	t12	11.3	m ²			
(構造補強工事 －床復旧工事)						
大引・根太組		3.4	m ²			
構造用合板張り	t12	3.4	m ²			
合板 捨て張り	t5.5	3.4	m ²			
ビニル床シート張り	t2.5、部屋全面、既存展示パネル移動共	54.5	m ²			
(構造補強工事 －壁復旧工事)						
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 － －	3.9	m ²			
腰壁合板張り	t5	4.9	m ²			
巾木	木製	2.9	m			
腰見切り縁		9.3	m			
窓額縁 ふかし		6.6	m			
E P 塗り	せっこうボード面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	3.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		企画展示室 1		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ウレタン塗装	3 回塗り	4.9	m ²			
素地ごしらえ	木部 A種 細幅	15.9	m			
ウレタン塗装	木部 細幅 3 回塗り	15.9	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 - - -	2.9	m			
(構造補強工事 ー天井復旧工事)						
天井木下地 補修		4.4	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	4.4	m ²			
廻り縁・格縁	木製	13.9	m			
E P 塗り	せっこうボード面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	4.4	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 - - -	13.9	m			
(オイルダンパー 取付工事ー解体撤 去工事)						
壁面解体	腰壁合板、木下地、木枠類、巾木	4.1	m ²			
壁面解体	腰上壁ラスモルタル、木下地、木枠 類、廻り縁	3.1	m ²			
(オイルダンパー 取付工事ーオイル ダンパー取付)						
オイルダンパー		4	本			
取付部補強		9	m			
目隠しフィルム貼 り		2	か所			
(オイルダンパー 取付工事ー壁復旧 工事)						
壁下地胴縁組		7.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		企画展示室 2		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(構造補強工事 －解体撤去工事)						
天井解体		8.3	m ²			
壁面解体	腰壁合板、木下地、木枠類、巾木	17.6	m ²			
壁面解体	腰上壁ラスモルタル、木下地、木枠類、廻り縁	13	m ²			
床解体	既存根太組、縁甲板、旧床組（2層）	8.4	m ²			
(構造補強工事 －耐震補強工事)						
壁下地胴縁組		37.3	m ²			
壁構造用合板張り	t 12	37.3	m ²			
(構造補強工事 －床復旧工事)						
大引・根太組		8.4	m ²			
構造用合板張り	t12	8.4	m ²			
合板 捨て張り	t5.5	8.4	m ²			
ビニル床シート張り	t2.5、部屋全面、既存展示パネル移動共	77.2	m ²			
(構造補強工事 －壁復旧工事)						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 － －	13	m ²			
腰壁合板張り	t5	17.6	m ²			
巾木	木製	11.5	m			
腰見切り縁		30.5	m			
窓額縁 ふかし		20	m			
E P 塗り	せっこうボード面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	13	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		廊下		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(構造補強工事 －解体撤去工事)						
天井解体		2.8	m ²			
壁面解体	腰壁合板、木下地、木枠類、巾木	5	m ²			
壁面解体	腰上壁ラスモルタル、木下地、木枠類、廻り縁	3.4	m ²			
床解体	既存根太組、縁甲板、旧床組（2層）	3.3	m ²			
(構造補強工事 －耐震補強工事)						
壁下地胴縁組		11.3	m ²			
壁構造用合板張り	t12	11.3	m ²			
(構造補強工事 －床復旧工事)						
大引・根太組		3.3	m ²			
構造用合板張り	t12	3.3	m ²			
フローリング張り	t15	3.3	m ²			
床面塗装	ウレタン系	3.3	m ²			
(構造補強工事 －壁復旧工事)						
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 － －	3.4	m ²			
腰壁合板張り	t5	5	m ²			
巾木	木製	2.9	m			
腰見切り縁		9.1	m			
窓額縁 ふかし		2.9	m			
E P 塗り	せっこうボード面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	3.4	m ²			

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		廊下		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ウレタン塗装	3回塗り	5	m ²			
素地ごしらえ	木部 A種 細幅	12	m			
ウレタン塗装	木部 細幅 3回塗り	12	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 - - -	2.9	m			
(構造補強工事 ー天井復旧工事)						
天井木下地 補修		2.8	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	2.8	m ²			
廻り縁・格縁	木製	11.3	m			
E P 塗り	せっこうボード面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	2.8	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 - - -	11.3	m			
(オイルダンパー 取付工事ー解体撤 去工事)						
壁面解体	腰壁合板、木下地、木枠類、巾木	2.7	m ²			
壁面解体	腰上壁ラスモルタル、木下地、木枠 類、廻り縁	0.8	m ²			
(オイルダンパー 取付工事ーオイル ダンパー取付)						
オイルダンパー		4	本			
取付部補強		8.2	m			
目隠しフィルム貼 り		2	か所			
(オイルダンパー 取付工事ー壁復旧 工事)						
壁下地胴縁組		3.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		倉庫・大講堂		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(構造補強工事 －解体撤去工事)						
2 階床面解体	(1 階天井)	6.9	m ²			
(構造補強工事 －耐震補強工事)						
壁下地胴縁組		19.2	m ²			
壁構造用合板張り	t12	19.2	m ²			
(構造補強工事 －床復旧工事)						
大引き・根太組		6.9	m ²			
構造用合板張り	t12	6.9	m ²			
フローリング張り		6.9	m ²			
(L型鉄板補強工 事－解体撤去工 事)						
倉庫床面解体		2	m ²			
倉庫壁面解体		9.2	m ²			
大講堂床面解体		2.5	m ²			
大講堂壁面解体		6.7	m ²			
(L型鉄板補強工 事－L型鉄板取付 工事)						
L型鉄板補強	L 400*200*L 3.4m t9 錆止め塗料 2 回塗り、継手 2 箇所	2	か所			
裏当て鉄板	幅400*L 3.4m t9 錆止め塗料 2 回塗り、継手 2 箇所	2	か所			
ボルト	M12*L 240	36	か所			
穴あけ 削孔工事 費	36カ所	1	式			

建築工事 細目別内訳

耐震補強工事		改修工事		倉庫・大講堂		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー	ケミカルアンカー M12	18	か所			
L型鉄板補強 取付工事費		2	か所			
(L型鉄板補強工事一床復旧工事)						
倉庫床 大引き・根太組		2	m ²			
倉庫床 構造用合板張り	t12	2	m ²			
倉庫床 フローリング張り	t15	2	m ²			
倉庫床 巾木	木製	4.1	m			
床面塗装	ウレタン系	2	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 - - -	4.1	m			
大講堂 大引き・根太組		2.5	m ²			
大講堂 構造用合板張り	t12	2.5	m ²			
大講堂 フローリング張り	t15	2.5	m ²			
大講堂 巾木	木製	2.2	m			
床面塗装	ウレタン系	2.5	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 - - -	2.2	m			
(L字金物補強工事一壁復旧工事)						
倉庫壁 壁下地胴縁組		9.2	m ²			
倉庫壁 板張り		9.2	m ²			
大講堂 壁胴縁組・下地PB張り	PBt12.5 2枚張り 目地処理共	7.4	m ²			
E P 塗り	せつこうボード面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	7.4	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管切断	ガス管 9.52φ	1	か所			
冷媒管切断	ガス管 15.88φ	1	か所			
冷媒管切断	液管 22.22φ	1	か所			
冷媒管切断	液管 28.58φ	1	か所			
フアイヤレスジョイント 再接続費	ガス管 9.52φ	1	か所			
フアイヤレスジョイント 再接続費	ガス管 15.88φ	1	か所			
フアイヤレスジョイント 再接続費	液管 22.22φ	1	か所			
フアイヤレスジョイント 再接続費	液管 28.58φ	1	か所			
冷媒管取外し	ガス管 9.52φ	8	m			
冷媒管取外し	液管 22.22φ	8	m			
冷媒管再取付	ガス管 9.52φ	8	m			
冷媒管再取付	液管 22.22φ	8	m			
ラッキング材 撤去		8	m			
ラッキング材 新設		8	m			
ドレン管切断	VP25	1	か所			
ドレン管再接続	VP25	1	か所			
冷媒ガス回収破壊 ・再充填費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備改修工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	1	個			
計						
ケーブル		1	式			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	1	m			
計						
金属線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
計						
取外し再取付け		1	式			
コンセント	連用形2P15A×2	8	個			
計						

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]