

参 考 資 料

注) 本資料は、参考資料である。

工事番号 令和7年度 上水第28号

工 事 名 令 7 - 補 清水沢三丁目
老朽管布設替工事

塩竈市上下水道部上水道課

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.500-00000 0.0 0		
単 1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用						
				m	1				
合計									
単価								円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0		
単 2号	舗装版取壊し積込工		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し積込工 ﾊﾞｯｸﾙ			山積0.45m3(平積0.35m3),10cm超え15cm以下,排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					単 18号	
				m2	1				
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0		
単 3号	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理	As殻、運搬・処理	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理			10t積 BH山積0.45m3,あり, 8.5Km以下,良好,有,As塊・Co塊(無筋)					単 19号	
				m3	1				
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0		
単 4号	管路掘削	人力掘削	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			土砂,現場制約あり						
				m3	1				
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 5号	管路掘削	機械掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削 バックホウ		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 20号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 6号	発生土処理	運搬・処理	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土処理		10t積 BH山積0.45m3, あり, 11.5Km以下, 良好, 有					単 21号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 7号	管路埋戻	機械埋戻、改良土(0-20)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値), 購入土, 120/100m3					単 22号		
			m3	1					
合計									
単価							円/㎡		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 8号	管路埋戻	機械埋戻、発生土	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値), 流用土					単 23号		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 9号	下層路盤（車道部）	t=350mm、再生クラッシャーレン RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工		35cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40 , 下層路盤					単 24号		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 10号	表層（車道部）	t=50mm、再生密粒度As(13)	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度7スコン(13), 無し, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 11号	開削水替工		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転工		作業時排水 発動発電機, 2台					単 25号	
			日					
ポンプ 据付・撤去工							単 26号	
			現場	1				
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 12号	吊込み据付(機械力)	φ 600	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁管吊込み据付工(機械力)		φ 600mm, 標準(1.0), 補正しない(標準値)					単 38号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0		
単 13号	吊込み据付(機械力)	φ 500	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)		φ 500mm, 標準(1.0), 補正しない(標準値)					単 39号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 14号	吊込み据付(機械力)	φ 350	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)		φ 350mm, ハックホリ, クローラ型 山積0.45m 3, 排出ガス対策型(第1次基準値), 補正しない(標準値)					単 40号		
			m	1					
合計									
単価							円/m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 15号	吊込み据付(機械力)	φ 300	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)		φ 300mm, ハックホリ, クローラ型 山積0.45m 3, 排出ガス対策型(第1次基準値), 補正しない(標準値)					単 41号		
			m	1					
合計									
単価							円/m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 16号	吊込み据付(機械力)	φ 250	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)		φ 250mm, ハックホリ, クローラ型 山積0.45m 3, 排出ガス対策型(第1次基準値), 補正しない(標準値)					単 42号		
			m	1					
合計									
単価							円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 17号	交通誘導警備員		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 100号	
			人日					
合計								
単価							円／人	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 18号	舗装版取壊し積込工 バックホ	山積0.45m3(平積0.35m3),10cm超え15cm以下,排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クレー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 19号	アスファルト塊・コンクリート塊処理	10t積 BH山積0.45m3, あり, 8.5Km以下, 良好, 有, As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1		単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		10t積 BH山積0.45m3, あり, 8.5Km以下, 良好, As塊・Co塊(無筋)						単 114号	
			m3	1					
処分費 As殻処分									
			m3	1					
合 計									
単 価								円／m3	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 20号	管路掘削 バックホ	山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 21号	発生土処理	10t積 BH山積0.45m3, あり, 11.5Km以下, 良好, 有	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬費		10t積 BH山積0.45m3, あり, 11.5Km以下, 良好					単 115号		
			m3	1					
処分費 発生土処分									
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 22号	管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値), 購入土, 120/100 m3	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
人								
普通作業員								
人								
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
クワ 運転							単 116号	
日								
購入土 改良土(0-20)								
m3			120					
諸雑費(まるめ)								
式			1					
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 23号	管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値), 流用土	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
タンバ 運転							単 116号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 24号	路盤工	35cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	44.45				
タンバ 及びダンマ 質量 60~80kg							単 117号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 25号	ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機, 2台	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
工事中水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m								
			日					
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/日	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 26号	ポンプ据付・撤去工		単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/現場	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 27号	軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 機械施工	2.0m以下, 山積0.45m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 28号	軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	2.0m以下, バックホリ山積0.45m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 29号	支保材設置・撤去工	設置・撤去, 1段・2.0m以下, 水圧式	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
腹起し材質料 100m当り W=70-80, H=115-130, L=4.0m								
			式	1				
切梁材質料 100m当り W=770-1300mm								
			式	1				
水圧ポンプ 賃料 100m当り タンク容量15-09L								
			式	1				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

2 次 単 価 表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 30号	軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 機械施工	2.5m以下, 山積0.45m3, 排出ガス対策 型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
普通作業員									
			人						
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3 (平積0.35m3)		山積0.45m3 (平積0.35m3), 排出ガス対 策型(第1次基準値)					単 113号		
			時間						
諸雑費(まるめ)									
			式	1					
合計									
単価							円／m		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 31号	軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	2.5m以下,ハック材山積0.45m3,排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
普通作業員									
			人						
ハック材運転 クレー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号		
			時間						
諸雑費(まるめ)									
			式	1					
合計									
単価							円/m		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 32号	支保材設置・撤去工	設置・撤去, 2段・3.5m以下, 水圧式	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
腹起し材質料 100m当り W=70-80, H=115-130, L=4.0m								
			式	1				
切梁材質料 100m当り W=770-1300mm								
			式	1				
水圧ポンプ 質料 100m当り タンク容量15-09L								
			式	1				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 33号	軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 機械施工	3.0m以下, 山積0.45m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 34号	軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	3.0m以下, バックホリ山積0.45m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 35号	軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 機械施工	3.5m以下, 山積0.45m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 36号	軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	3.5m以下, バックホリ山積0.45m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 113号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 37号	連絡工、洗管工			単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
DIP K形 管栓帽 φ600									
				個	1				
DIP K形 管栓帽 φ350									
				個	2				
ブッシク φ50×25									
				個	1				
PP継手 径違いソケット φ50×25									
				個	1				
PP継手 径違いソケット φ25×13									
				個	1				
PP継手 チース φ50									
				個	1				
PP継手 オネジ付ソケット φ50									
				個	5				
PP継手 オネジ付ソケット φ25									
				個	3				
PP継手 オネジ付ソケット φ13									
				個	2				
PP継手 90° エルボ φ25									
				個	2				
PP継手 スリースハブ φ50									
				個	2				
PP継手 スリースハブ φ25									
				個	1				

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 37号	連絡工、洗管工		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP継手 スリースハブ φ13									
			個	1					
PP継手 マーター用回転ソケット φ50									
			個	1					
ポリエチレン管 1種直管 φ50									
			m	4.3					
ポリエチレン管 1種直管 φ25									
			m	4					
ポリエチレン管 1種直管 φ13									
			m	7					
合計									

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 69 -

宮城県

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 70 -

宮城県

單価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

- 71 -

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 72 -

宮城県

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 73 -

宮城県

單価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

- 74 -

宮城県

2次単価表

2 次 単 価 表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 44号	NS継手工	φ 600mm, ラケを含む継手接合, 補正しない(標準値)	単位	口	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工									
			人						
普通作業員									
			人						
諸雑費(率+まるめ)									
			式	1					
合計									
単価							円／口		

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 77 -

宮城県

單価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

- 78 -

宮城県

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 48号	管明示テープ 工	φ 600×6000mm	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 49号	管明示シート工		単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 50号	NS継手工	φ 500mm, 直管受口部接合, 補正しない(標準値)	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 81 -

宮城県

單価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

- 82 -

宮城県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 53号	鋳鉄管切断工	パイプ切断切断機, φ 500mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
鋳鉄管切断機損料 パイプ 切断 φ 500mm								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 54号	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 500mm, 固定用コムベント, 0, 0	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
ポリエチレンスリーブ φ 500								
			m	125				
固定用コムベント φ 500								
			組	150				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 55号	管明シテ-7' 工	φ 500×6000mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 56号	GX形継手工	φ 400mm, 異形管	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 87 -

宮城県

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 88 -

宮城県

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 500-00800 0. 0 0

- 89 -

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 500-00800 0. 0 0

- 90 -

宮城県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 61号	ボリエレンスリフ被覆工	φ 350mm, 固定用コムハント, 0, 0	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
ボリエレンスリフ φ 350								
			m	116.667				
固定用コムハント φ 350								
			組	150				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 62号	管明示テープ工	φ 350×6000mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

- 93 - 宮城県

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 94 - 宮城県

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 500-00800 0. 0 0

- 95 -

宮城県

單価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

- 96 -

宮城県

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 67号	管明シテ-ﾌﾞ 工	φ 250×5000mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800	0.0 0
単 68号	GX形継手工	φ 250mm, 異形管, 無	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 99 -

宮城県

單価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

- 100 -

宮城県

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 101 -

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 102 -

宮城県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 73号	ボ リエレン管据付工	標準継手, φ 50mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 74号	ボ リエレン管据付工	標準継手, φ 25mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 75号	ボ リエレン管据付工	標準継手, φ 13mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/m	

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 105 -

宮城県

單価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

- 106 -

宮城県

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 107 -

宮城県

單価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

- 108 -

宮城県

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

– 109 –

宮城県

單価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

- 110 -

宮城県

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

- 111 -

宮城県

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 112 -

宮城県

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 113 -

宮城県

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 114 -

宮城県

單価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

- 114 -

宮城県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 87号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/個	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 88号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ300mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/個	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 89号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 底版 高さ 40mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/個	

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

- 117 -

宮城県

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 118 -

宮城県

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 500-00800 0. 0 0

- 119 -

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 500-00800 0. 0 0

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 120 -

宮城県

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 95号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 下部壁 高さ300(RB(C), RB(CA))	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円/個		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 96号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 底版 高さ 40mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／個		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 97号	鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	設置, 縦型, φ 300mm, バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工									
			人						
普通作業員									
			人						
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間				単 118号		
合計							円／基		
単価									

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

– 123 –

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 124 -

宮城県

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 101号	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	20km, 12m以内, 各種(実数入力), 1, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃 製品長12m以内 20kmまで			t	1					
合計									
単価							円／t		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単. 102号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み 取卸し費(仮設材等)			t	2					
合計									
単価							円／t		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00000 0.0 0	
単 103号	舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
普通作業員									
			人						
バックホウ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)	時間				単 119号		
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円/m2		

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000	0.0 0
単 104号	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理	10t積 BH山積0.45m3, あり, 8.5Km以下, 良好, 有, As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費		10t積 BH山積0.45m3, あり, 8.5Km以下, 良好, As塊・Co塊(無筋)					単 120号	
			m3	1				
処分費 As殻処分								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000	0.0 0
単 105号	管路掘削 ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄ	山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄ運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					単 119号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000	0.0 0
単 106号	発生土処理	10t積 BH山積0.45m3, あり, 11.5Km以下, 良好, 有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費		10t積 BH山積0.45m3, あり, 11.5Km以下, 良好					単 121号	
			m3	1				
処分費 発生土処分								
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000	0.0 0
単 107号	軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 機械施工	2.0m以下, 山積0.45m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 119号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 500-00000 0. 0 0

- 131 -

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00000 0.0 0

- 132 -

宮城県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000	0.0 0
単 110号	管路埋戻 (機械埋戻・パッパホリ)	山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値), 流用土	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
パッパホリ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)		山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値)					単 119号	
			時間					
タンバ 運転							単 122号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000	0.0 0
単 111号	路盤工	35cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	44.45				
タンバ 及びダンマ 質量 60~80kg							単 123号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

- 135 -

宮城県

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

- 136 -

宮城県

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

3 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 115号	発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m3, あり, 11.5Km以下, 良好	単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック10t運転		良好					単 124号		
			日						
合計									
単価							円/m3		

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

宮城県

3次単価表

3次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 117号	タンバ` 及びドラシマ 質量 60～80kg		単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員									
			人						
ガソリン レギュラー			L	4					
タンバ` 及びドラシマ 質量 60～80kg			日						
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／日		

3次単価表

3次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.500-00800 0.0 0	
単 118号	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)									
			人						
軽油									
			L	8.6					
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊									
			時間						
諸雑費(まるめ)									
			式	1					
合計									
単価							円/時間		

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000	0.0 0
単 119号	バックホリ運転 クロー型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	山積0.45m3 (平積0.35m3), 排出ガス対策型 (第1次基準値)	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	8.6				
バックホリ (クロー) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3								
			時間					
諸雑費 (まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000	0.0 0
単 120号	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	10t積 BH山積0.45m3, あり, 8.5Km以下, 良好, As塊・Co塊 (無筋)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t運転		良好					単 125号	
			日					
合計								
単価							円/m3	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000	0.0 0
単 121号	発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m3, あり, 11.5Km以下, 良好	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t運転		良好					単 125号	
			日					
合計								
単価							円/m3	

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.500-00000 0.0 0

- 143 -

宮城県

單価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

- 144 -

宮城県

4 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0	
単 124号	タンブトラック10t運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油								
			L	58				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		機械条件:供用 持込						
			供用日					
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日								
			供用日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00000 0.0 0	
単 125号	タンブトラック10t運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油								
			L	58				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		機械条件:供用 持込						
			供用日					
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日								
			供用日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/日	