

# 参 考 資 料

注) 本資料は、参考資料である。

委託番号

委託名 令和8年度 道路施設等維持管理業務委託

令和8年 2月

塩竈市産業建設部土木課

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	通常巡回（東部地区1）	巡回車:2tダンプ, 巡回時間帯:10-14	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
昼間巡回							単 30号	
			km	17. 7				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	通常巡回（東部地区2）	巡回車:2tダンプ, 巡回時間帯:10-14	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
昼間巡回							単 30号	
			km	9. 8				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	通常巡回（西部地区1）	巡回車:2tダンプ, 巡回時間帯:10-14	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
昼間巡回							単 30号	
			km	12. 1				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	通常巡回（西部地区2）	巡回車:2tダンプ, 巡回時間帯:10-14	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
昼間巡回							単 30号	
			km	11. 9				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	緊急巡回	巡回車種類:ライトバン, 巡回時間帯:10-16	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
昼間巡回			km	1			単 31号	
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	巡回用常温合材		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材袋物			t	1				
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
			m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 5. 0km以下, 全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As13F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As13F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	薄層カー舗装	舗装色:赤色, 規格・仕様:RPN-301	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上(標準), 無, 無, 有, 無, 有, 1. 0m超え(標準)	m2	1			単 32号	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	路面欠損部補修	材料種類:加熱合材 (再生密粒度As1 3F) 1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1			単 33号	
合計								
単価							円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	路面欠損部補修	材料種類:加熱合材（再生密粒度As1 3F）2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満					単 34号	
			t	1				
合計							円／t	
単価								

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	路面欠損部補修	材料種類:加熱合材（再生密粒度As1 3F）5t以上20t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満					単 35号	
			t	1				
合計							円／t	
単価								

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	パッチング	材料種類:加熱合材	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材補修工							単 36号	
			t	1				
合計							円／t	
単価								

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	車線分離標	車線分離標規格:H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:30本以上	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80 <sup>mm</sup> ~ス径φ250高650, 30本以上(標準), 無, 無					単 37号	
			本	1				
合計							円／本	
単価								

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	側溝清掃(機械)	作業形態:機械作業	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃工(機械清掃組合作業) 清掃作業		0. 125m2未満 堆積率50%未満, 高圧水 洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フ ロリ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 5500	m	1			単 38号	
側溝清掃工(機械清掃組合作業) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロリ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持 込, 5500～6500L, 持込, 標準	km	1			単 39号	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	2			単 40号	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	集水桝清掃(機械)	作業形態:機械作業	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝清掃工(機械清掃組合せ)清掃作業		25cm未満, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロリ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 5500～6500L, 持込, 標準	個	1			単 41号	
集水桝清掃工(機械清掃組合せ)移動		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロリ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 5500～6500L, 持込, 標準	km	1			単 42号	
合計								
単価							円／個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	応急作業	作業形態:応急作業	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急作業			日				単 43号	
合計								
単価							円／日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要					単 44号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		無					単 45号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無					単 46号	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無					単 47号	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 48号	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 49号	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	m	1			単 50号	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 51号	
合計								
単価							円／人日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	昼間巡回		単位	km	単位数量	18. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
ダンプトラック運転		持込,ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t 積, 標準, 計上しない, 計上しない					単 52号	
			時間					
合計								
単価							円/km	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	昼間巡回		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
運転手(一般)								
			人					
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L								
			時間					
合計								
単価							円／km	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上 (標準), 無, 無, 有, 無, 有, 1. 0m超え (標準)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13F)								
			t	1				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
振動ローリ運転							単 53号	
			日					
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13F)								
			t	1				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
振動ローリ運転							単 53号	
			日					
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13F)								
			t	1				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	常温合材補修工		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13F)								
			t	1				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費 , 本体(柱)径 φ 80 <sup>mm</sup> ・ス径 φ 250高650, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ 80 高さ650mm								
			本	1				
合計								
単価							円/本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	0. 125m2未満 堆積率50%未満, 高圧水 洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フ ロ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 5500	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準					単 54号	
			時間					
側溝清掃車[ロータリフ式] ホッパ 容量 4. 5～5. 0m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 55号	
			時間					
散水車[トラック架装型] 5500～6500L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 56号	
			時間					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロー式ホッパー 容量4. 5～5. 0m3, 持 込, 5500～6500L, 持込, 標準	単位	km	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準					単 54号	
			時間					
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパー 容量 4. 5～5. 0m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 55号	
			時間					
散水車[トラック架装型] 5500～6500L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 56号	
			時間					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/km	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	集水桝清掃工(機械清掃組合せ) 清掃作業	25cm未満, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3 ～5. 8m3, 持込, フロリ式ホップ 容量4. 5～ 5. 0m3, 持込, 5500～6500L, 持込, 標準	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準					単 54号	
			時間					
側溝清掃車[ロータリフロッ式] ホップ 容量 4. 5～5. 0m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 55号	
			時間					
散水車[トラック架装型] 5500～6500L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 56号	
			時間					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	集水桝清掃工(機械清掃組合せ) 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロー式ホッパー 容量4. 5～5. 0m3, 持 込, 5500～6500L, 持込, 標準	単位	km	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準					単 54号	
			時間					
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパー 容量 4. 5～5. 0m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 55号	
			時間					
散水車[トラック架装型] 5500～6500L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 56号	
			時間					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/km	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	応急作業		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
運転手(一般)								
			人					
小型バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3								
			日					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級								
			時間					
合計								
単価							円/日	

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Con殻（鉄筋）								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Con殻（無筋）								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	390				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1, 200				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	468				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	30				
接着用プライマー 区画線用			kg	30				
軽油			L	120				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ダンプトラック運転	持込,ダンプトラック オンロード・デ・イセブル 2t 積,標準,計上しない,計上しない	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・デ・イセブル] 2t積級		0,岩石工の割増対象にしない,0,0時間, 交替制を適用しない,0,しない, しない,0時間					単 57号	
			時間					
合計								
単価							円／時間	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	振動ロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
軽油								
			L	11				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量2. 4～2. 6t								
			日					
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油								
			L	6. 7				
排水管清掃車[高圧水洗浄式] タンク容量5. 3～5. 8m3 圧力12MPa								
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/時間	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油								
			L	9. 7				
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3								
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/時間	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	散水車[トラック架装型] 5500～6500L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油								
			L	4. 9				
散水車[トラック架装型] 5500～6500L								
			時間					
合計								
単価							円／時間	

# 4 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油								
			L	3. 5				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級								
			時間					
タイヤ損耗費 2～3t積級 普通								
			時間					
合計								
単価							円／時間	